

EFFEBI

MADE IN ITALY



EFFEBI-PRESS „UNICO“



teplá užitková
voda



pitná voda



vytápění



chlazení



tlakový vzduch
(bez příměsí oleje)



požární
rozvody



rozvody ke
sprinklerům



rozvody
v námořních
plavidlech



rozvody plynu

Lisovací tvarovky **EFFEBI PRESS „UNICO“** jsou vyráběné z mědi Cu DHP 99,9 a jsou použitelné jako duální systém tedy pro **VODU** a **PLYN**.

Značení tvarovek (plyn žlutý a voda modrá) jednoznačně poukazuje na toto duální použití. Provedení o-kroužku odpovídá evropské normě EN 549 a EN 681/1. Závitové lisovací přechody jsou vyráběny z bronzu RG5Pb.

Lisovací tvarovky jsou certifikovány a schváleny pro český trh autorizovanou osobou SZ č.202.

KVALITA ZNAMENAJÍCÍ ROZDÍL

EFFEBI, s téměř 50 lety zkušeností ve výrobě armatur působí ve všech oblastech civilního a průmyslového inženýrství a nabízí širokou škálu stále inovativnějších a testovaných uzavíracích armatur.

Cílem **EFFEBI** je garantovat kvalitu ve všem, co vyrábí. Kvalita hraje pro tohoto výrobce klíčovou roli. Je to základ, na kterém je postaveno celé podnikání tak, aby byly uspokojeny všechny požadavky zákazníků.

V průběhu let byl vývoj produktů **EFFEBI** konstatní. Naše výzva?

Přinášet hodnoty, které nám umožnily být tím, čím jsme dodnes a plnit požadavky našich zákazníků. Naším posláním je zlepšovat kvalitu práce instalačních techniků poskytováním spolehlivých výrobků a vhodných řešení.

EFFEBI-PRESS, nová řada lisovacích tvarovek byla navržena tak, aby následovala a posilovala naše poslání.

Popis:

Lisovací tvarovky se skládají z řady bronzových a měděných tvarovek vhodných pro použití moderní lisovací techniky. Tato technika představuje výhodu rychlého a studeného připojení. Měděné tvarovky se používají pro střední část potrubí a bronzové se závity se používají pro začátek a konec potrubí. Lisovací tvarovky jsou vyráběny podle požadavků norem DVGW W 534 pro vodní aplikace a pro plynové instalace podle požadavků norem DVGW VP 614. Pro výrobu tohoto sortimentu se používají vysoce kvalitní materiály. Kvalita výroby je neustále zaručována systémem kvality podle standardu EN ISO 9002 a je certifikována společností TUV. Pro instalaci lisovacích tvarovek použijte **čelisti profilu typu V**.

Měděné lisovací tvarovky:

Měděné tvarovky jsou vyráběny v souladu s normou EN 1254-1 z čisté mědi – 99,90 %.

Speciální vnitřní čistící proces zaručuje povrch bez uhlíkových zbytků nebo jiných mazacích materiálů.

Materiál: měď Cu 99,90 %

O-kroužek žlutý: HNBR

O – kroužky:**HNBR – žlutá barva**

Má výbornou odolnost vůči palivům, tukům, minerálním olejům, a to i při vysokých teplotách. Má nízkou propustnost pro plyny a tím je vhodný pro plynové systémy na bázi methanu GAS a GPG.

Použití: rozvody plynu -20° C +70° C/5 bar – metan -20° C +70° C/1 bar

rozvody stlačeného vzduchu: 10 bar

rozvody minerálních olejů: 40° C/5 bar

rozvody sanitární vody: 95° C/16 bar

rozvody topení: 10° C/16 bar

rozvody požární vody: 95° C/16 bar



UNICO®


COPPER - KUPFER - CUIVRE - COBRE



The fittings EFFEBI PRESS „UNICO“ are in Copper Cu DHP 99,9 and are usable for both **WATER** and **GAS**. The marking on the fittings (Gas in yellow and water in blue) are clearly showing this universal range. The O'Ring is conform to the EU norms EN 549 e EN 681/1. The threaded press fittings are manufactured in bronze RG5Pb.

Fittings EFFEBI PRESS „UNICO“ sind aus Kupfer Cu DHP 99,9 und können sowohl für **WASSER** als auch für **GAS** verwendet werden. Die Markierungen (Gas in Gelb und Wasser in Blau) zeigen deutlich diesen universellen Bereich. Die O'Ring entspricht den EU-Normen EN 549 und EN 681/1. Die Gewindefittings sind aus Bronze RG5Pb gefertigt.

Tvarovky EFFEBI PRESS „UNICO“ jsou v provedení měď Cu DHP 99,9 a jsou použitelné pro **VODU** i **PLYN**. Označení na armaturách (Plyn ve žluté a voda v modré) jasně ukazuje tento univerzální sortiment. "O" kroužek odpovídá normám EU EN 549e EN 681/1. Závitové lisovací fitinky jsou vyrobeny z bronzu RG5Pb.



APPLICATIONS
ANWENDUNGSBEREICHE
DOMAINES
D'APPLICATION
SECTORES DE
UTILIZACIÓN



Gas
Gas
Gaz
Gas



Naval
Schiffbau
Installations navales
Naval



Sprinkler
Sprinkler
Sprinkler
Sprinklers



Fire prevention
Brandschutz
Anti-incendie
Instalaciones contra incendios



Oil free compressed air
Entölte Druckluft
Air comprimé dégraissé
Aire comprimido desoleado



Cooling
Kühlung
Refrroidissement
Refrigeración



Heating
Heizung
Chauffage
Calefacción



Drinking water
Trinkwasser
Eau potable
Agua potable



Sanitary water
Brauchwasser
Eau sanitaire
Agua sanitaria




EFFEBI-PRESS®

UNICO®



COPPER AND BRONZE PRESS FITTING - RACCORD A SERTIR EN CUIVRE ET BRONZE - ACCESSORIO DE PRENSAR EN COBRE Y BRONZE - PRESSFITTING KUPFER UND ROTGUSS



RKP001V


BEND 90° MF

COUDE A SERTIR 90° MF

BOGEN 90° I/A

CODO 90°MH

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d	L1	Z	L2	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP001V121200	12	33	15	34	30	10	280	
RKP001V151500	15	40	18	42	42	10	200	
RKP001V181800	18	45	22	47	53	10	150	
RKP001V222200	22	51	27	52	88	10	100	
RKP001V282800	28	59	34	61	122	5	50	
RKP001V353500	35	68	42	70	192	5	40	
RKP001V424200	42	87	51	88	360	2	20	
RKP001V545400	54	105	65	107	530	1	10	



RKP002V


BEND 90° FF

COUDE A SERTIR 90° FF

BOGEN 90°

CODO 90°HH

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d	L	Z	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP002V121200	12	33	15	30	10	280	
RKP002V151500	15	40	18	44	10	200	
RKP002V181800	18	45	22	56	10	150	
RKP002V222200	22	47	23	90	10	100	
RKP002V282800	28	59	34	130	5	50	
RKP002V353500	35	68	42	192	5	40	
RKP002V424200	42	87	51	385	2	20	
RKP002V545400	54	105	65	535	1	10	



RKP040V


BEND 45° MF

COUDE A SERTIR 45° MF


BOGEN 45° I/A

CODO 45°MH


Code - Code Artikelnr. - Codigo	d	L1	Z	L2	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP040V121200	12	25	7	26	27	10	280	
RKP040V151500	15	29	7	30	42	10	200	
RKP040V181800	18	31	8	32	45	10	150	
RKP040V222200	22	34	10	36	75	10	100	
RKP040V282800	28	38	13	40	101	5	50	
RKP040V353500	35	43	17	45	130	5	40	
RKP040V424200	42	53	17	55	280	2	20	
RKP040V545400	54	68	28	70	400	1	10	

**EFFEBI-PRESS®****UNICO®****RKP041V****BEND 45° FF****COUDE A SERTIR 45° FF****BOGEN 45°****CODO 45°HH**

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d	L	Z	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP041V121200	12	25	7	27	10	280	
RKP041V151500	15	29	7	39	10	200	
RKP041V181800	18	31	8	48	10	150	
RKP041V222200	22	34	10	78	10	100	
RKP041V282800	28	38	13	107	5	50	
RKP041V353500	35	43	17	130	5	40	
RKP041V424200	42	53	17	280	2	20	
RKP041V545400	54	68	28	400	1	10	

**RKP270V****COUPLING FF****MANCHON A SERTIR FF****MUFFE****MANGUITO HH**

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d	L1	L2	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP270V121200	12	43	18	27	10	280	
RKP270V151500	15	49	22	34	10	200	
RKP270V181800	18	52	23	42	10	150	
RKP270V222200	22	53	24	63	10	100	
RKP270V282800	28	57	25	84	5	50	
RKP270V353500	35	62	26	107	5	40	
RKP270V424200	42	91	36	238	2	20	
RKP270V545400	54	102	40	315	1	10	

**RKP271V****SLIP COUPLING FF****MANCHON LONG A SERTIR FF****SCHIEBEMUFFE****MANGUITO DE ALARGO HH**

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d	L1	L2	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP271V121200	12	45	18	30	10	280	
RKP271V151500	15	83	22	54	10	200	
RKP271V181800	18	83	23	66	10	150	
RKP271V222200	22	92	24	102	10	100	
RKP271V282800	28	98	25	132	5	50	
RKP271V353500	35	107	26	174	2	40	
RKP271V424200	42	91	41	238	1	20	
RKP271V545400	54	102	45	315	1	10	




EFFEBI-PRESS®

UNICO®



COPPER AND BRONZE PRESS FITTING - RACCORD A SERTIR EN CUIVRE ET BRONZE - ACCESSORIO DE PRENSAR EN COBRE Y BRONZE - PRESSFITTING KUPFER UND ROTGUSS



RKP240V


REDUCER FF

REDUCTION A SERTIR FF

REDUZIERSTÜCK

REDUCCIÓN HH

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d1 x d2	L	Z	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP240V151200	15x12	46	6	31	10	200	
RKP240V181500	18x15	52	7	40	10	150	
RKP240V221500	22x15	60	12	85	10	100	
RKP240V221800	22x18	57	10	87	10	100	
RKP240V282200	28x22	60	10	85	10	50	
RKP240V352800	35x28	64	12	101	5	40	
RKP240V423500	42x35	73	11	173	2	20	
RKP240V544200	54x42	100	23	276	1	10	



RKP243V


REDUCER MF

REDUCTION A SERTIR MF

REDUZIERSTÜCK

REDUCCIÓN MH

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d1 x d2	L	Z	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP243V151200	15-12	44	26	26	10	200	
RKP243V181200	18-12	50	28	31	5	200	
RKP243V181500	18-15	57	35	37	10	150	
RKP243V221500	22-15	53	30	43	10	150	
RKP243V221800	22-18	60	38	47	10	150	
RKP243V281500	28-15	60	37	55	10	150	
RKP243V281800	28-18	58	34	59	10	150	
RKP243V282200	28-22	65	41	72	10	100	
RKP243V352200	35-22	60	35	88	5	100	
RKP243V352800	35-28	74	49	100	5	50	
RKP243V423500	42-35	69	43	134	5	40	
RKP243V544200	54-42	90	54	261	2	20	



RKP130V


T-PIECE EQUAL FFF

T EGAL A SERTIR FFF

T-STÜCK

TE IGUAL HHH

Code - Code Artikelnr. - Codigo	d - d - d	L1	L2	Z1	Z2	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP130V121212	12	29	29	11	11	55	10	250	
RKP130V151515	15	41	33	19	11	96	10	200	
RKP130V181818	18	42	35	19	12	116	10	150	
RKP130V222222	22	45	39	21	15	178	10	100	
RKP130V282828	28	48	46	23	21	238	5	50	
RKP130V353535	35	53	48	27	22	310	5	40	
RKP130V424242	42	65	65	29	29	600	2	20	
RKP130V545454	54	75	75	35	35	750	1	10	



RKP131V


T-PIECE REDUCED FFF

T REDUIT A SERTIR FFF

T-STÜCK REDUZIERT

TE SALIDA CENTRAL REDUCIDA HHH

Code - Code Artikelnr. -Codigo	d 1 - d2 - d3	L1	Z1	L2	Z2	L3	Z3	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP131V151215	15-12-15	41	18	35	13	45	23	90	10	200	
RKP131V151512	15-15-12	41	18	35	13	41	18	90	10	200	
RKP131V151815	15-18-15	42	19	35	12	47	25	117	10	150	
RKP131V181518	18-15-18	41	17	37	15	47	25	116	10	150	
RKP131V181815	18-18-15	41	17	37	15	41	17	116	10	150	
RKP131V221515	22-15-15	42	18	37	14	47	24	141	5	100	
RKP131V221518	22-15-18	42	18	37	14	42	18	153	5	100	
RKP131V221522	22-15-22	45	21	38	14	51	29	165	5	100	
RKP131V221822	22-18-22	45	21	38	14	51	28	154	5	100	
RKP131V222215	22-22-15	41	16	41	19	45	21	165	5	100	
RKP131V222218	22-22-18	41	16	41	19	41	16	154	5	100	
RKP131V281528	28-15-28	42	17	41	18	42	17	192	5	50	
RKP131V282222	28-22-22	45	20	42	18	50	26	204	5	50	
RKP131V282228	28-22-28	45	20	42	18	45	20	216	5	50	
RKP131V282822	28-28-22	48	23	43	18	53	29	216	5	50	
RKP131V351535	35-15-35	49	23	46	21	55	30	194	5	40	
RKP131V351835	35-18-35							200	5	40	
RKP131V352835	35-28-35	49	23	46	21	49	23	251	5	40	
RKP131V4235 42	42-35-42	58	22	55	29	58	22	420	2	20	
RKP131V544254	54-42-54	69	29	71	35	69	29	655	1	10	




RKP302V

CAP F

BOUCHON A SERTIR F

KAPPE

TAPÓN H

[illegible]

RKF090V

BEND ADAPTOR 90° WITH FEMALE THREAD IN BRONZE

COUDE A SERTIR 90° TARAUDE F EN BRONZE

BOGEN 90° MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS

CODO H ROSCA H EN BRONCE

[illegible]




EFFEBI-PRESS®

UNICO®




COPPER AND BRONZE PRESS FITTING - RACCORD A SERTIR EN CUIVRE ET BRONZE - ACCESSORIO DE PRENSAR EN COBRE Y BRONZE - PRESSFITTING KUPFER UND ROTGUSS



RKM092V

BEND ADAPTOR 90° WITH MALE THREAD IN BRONZE
COUDE A SERTIR 90° TARAUE M EN BRONZE
BOGEN 90° MIT R GEWINDE IN ROTGUSS
CODO H ROSCA M EN BRONZE


Code - Code Artikelnr. -Codigo	R x d	L1	L2	Z	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKM092V041200	1/2"-12	42	32	24	95	10	150	
RKM092V041500	1/2"-15	35	33	13	74	10	150	
RKM092V041800	1/2"-18	35	35	12	91	10	100	
RKM092V051800	3/4"-18	37	37	14	95	10	100	
RKM092V052200	3/4"-22	49	50	26	163	5	100	
RKM092V062800	1"-28	52	48	22	242	5	50	
RKM092V073500	1 1/4"-35	57	45	24	282	1	40	
RKM092V084200	1 1/2"-42	74	65	34	523	1	20	
RKM092V095400	2"-54	80	62	32	623	1	10	



RKF130V

T-PIECE WITH FEMALE THREAD IN BRONZE
T A SERTIR MIXTE AVEC TARAUDAGE F EN BRONZE
T-STÜCK MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
TE SALIDA CENTRAL ROSCA H EN BRONZE


Code - Code Artikelnr. -Codigo	d x F x d	L1	L2	Z1	Z2	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKF130V120412	12-1/2"-12	42	23	26	13	158	5	100	
RKF130V150415	15-1/2"-15	41	22	19	10	098	10	100	
RKF130V180418	18-1/2"-18	42	24	19	12	112	10	100	
RKF130V220422	22-1/2"-22	44	26	16	14	146	10	100	
RKF130V280428	28-1/2"-28	46	27	16	15	185	5	50	
RKF130V350435	35-1/2"-35	47	31	14	19	223	5	40	
RKF130V420442	42-1/2"-42	56	38	16	26	371	1	20	
RKF130V540454	54-1/2"-54	67	42	19	30	532	1	10	
RKF130V220522	22-3/4"-22	46	29	18	16	173	10	100	
RKF130V280528	28-3/4"-28	48	29	18	16	210	5	50	



RKM243V

ADAPTOR WITH MALE THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUE M EN BRONZE
ÜBERGANGSSTÜCK MIT R GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE M EN BRONZE


Code - Code Artikelnr. -Codigo	R x d	L	Z	S	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKM243V031200	3/8"-12	40	22	21	43	5	280	
RKM243V031500	3/8"-15	49	17	25	52	10	200	
RKM243V041200	1/2"-12	43	25	21	50	5	280	
RKM243V041500	1/2"-15	49	25	25	63	10	200	
RKM243V041800	1/2"-18	50	26	27	86	10	150	
RKM243V042200	1/2"-22	49	25	32	85	10	100	
RKM243V051500	3/4"-15	51	27	27	86	10	200	
RKM243V051800	3/4"-18	51	27	27	82	10	150	
RKM243V052200	3/4"-22	51	27	32	110	10	100	
RKM243V052800	3/4"-28	52	28	38	130	10	50	
RKM243V062200	1"-22	52	28	34	130	10	100	
RKM243V062800	1"-28	55	31	38	152	5	50	
RKM243V063500	1"-35	56	26	48	250	5	40	
RKM243V072800	1 1/4"-28	59	35	48	215	5	50	
RKM243V073500	1 1/4"-35	58	33	48	230	5	40	
RKM243V074200	1 1/4"-42	68	31	56	310	2	20	
RKM243V083500	1 1/2"-35	59	34	48	312	5	40	
RKM243V084200	1 1/2"-42	68	31	56	310	2	20	
RKM243V085400	1 1/2"-54	71	30	59	600	1	10	
RKM243V095400	2"-54	82	40	62	521	1	10	



RKF270V


ADAPTOR WITH FEMALE THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUDE F EN BRONZE
ÜBERGANGSSTÜCK MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE H EN BRONCE

Code - Code Artikelnr. - Codigo	F x d	L	Z	S	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKF270V031200	3/8"-12	34	3	25	35	5	280	
RKF270V031500	3/8"-15	38	3	25	52	10	200	
RKF270V041200	1/2"-12	40	7	27	54	5	280	
RKF270V041500	1/2"-15	46	7	25	53	10	200	
RKF270V041800	1/2"-18	46	7	27	69	10	150	
RKF270V042200	1/2"-22	44	5	32	92	10	100	
RKF270V051500	3/4"-15	50	10	32	98	10	200	
RKF270V051800	3/4"-18	48	5	32	89	10	150	
RKF270V052200	3/4"-22	47	4	32	115	10	100	
RKF270V052800	3/4"-28	48	8	38	160	5	50	
RKF270V062200	1"-22	53	9	38	160	10	100	
RKF270V062800	1"-28	51	5	38	128	5	50	
RKF270V063500	1"-35	48	4	48	258	5	40	
RKF270V072800	1"1/4-28	57	9	48	200	5	50	
RKF270V073500	1"1/4-35	54	5	48	190	5	40	
RKF270V074200	1"1/4-42	69	8	56	320	2	20	
RKF270V084200	1"1/2-42	67	6	56	295	2	20	
RKF270V095400	2"-54	80	16	68	550	1	10	



RKF471V

90° FEMALE ELBOW WITH WALL PLATE IN BRONZE
COUDE A SERTIR TARAUDE F AVEC PATTES DE
FIXATION EN BRONZE
WANDSCHEIBE MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
CODO PLACA EN BRONCE

[illegible]

RKF272

M ADAPTOR WITH F THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUDE F EN BRONZE
ÜBERGANGSSTÜCK MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE ROSCA H EN BRONCE

[illegible]




EFFEBI-PRESS®

UNICO®




COPPER AND BRONZE PRESS FITTING - RACCORD A SERTIR EN CUIVRE ET BRONZE - ACCESSORIO DE PRENSAR EN COBRE Y BRONZE - PRESSFITTING KUPFER UND ROTGUSS



RKM244

M ADAPTOR WITH M THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUDE M EN BRONZE
ÜBERGANGSSTÜCK MIT R GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE ROSCA M EN BRONZE

Code - Code Artikelnr. - Código	F x d	L	S	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKM244-041500	1/2"-15	49	21	53	10	200	
RKM244-041800	1/2"-18	50	21	55	10	150	
RKM244-042200	1/2"-22	51	25	70	10	100	
RKM244-052200	3/4"-22	54	27	76	10	100	
RKM244-062800	1"-28	57	34	131	5	50	



RKP241V

REDUCER FF IN BRONZE
REDUCTION A SERTIR FF EN BRONZE
REDUZIERSTÜCK IN ROTGUSS
REDUCCIÓN HH EN BRONZE

Code - Code Artikelnr. - Código	d1 - d2	L	Z	Weight - Poids Gewicht - Peso [gr]	Pcs bag - Pcs sachet - Pzas bolsa Stücke Beutel	Pcs crt. - Pcs crt. Stk. Karton Piezas Caja	
RKP241V151400	15-14*	51	6	64	5	200	
RKP241V161500	16-15**	52	6	69	5	200	

The dimensions and weights of the UNICO press fitting range could undergo some variations due to continuous improvement of this range.

Les dimensions et poids de la gamme de raccords à sertir UNICO pourraient subir quelques variations en raison de l'amélioration continue de cette gamme.

Die Abmessungen und Gewichte der UNICO-Serie können im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung des eigenen Sortiments etwas variieren.

Las dimensiones y pesos de la gama de racores a presión UNICO podrían sufrir algunas variaciones debido a la mejora continua de esta gama.

* Use clamp 15mm - Utiliser machoir 15mm - Benutzung 15mm zange - Utilizar morzada 15mm.

** Use clamp 18mm - Utiliser machoir 18mm - Benutzung 18mm zange - Utilizar morzada 18mm.

**EFFEBI-PRESS®****UNICO®**

SPARE PARTS - PIÈCES DE RECHANGE - ERSATZTEILE - REPUESTOS

 K530G O-RING in HNBR	Code - Code Artikelnr. - Código	Ø			Pcs bag - Pcs sachet Pzas bolsa - Stücke Beutel	
	K530G012	12			10	
	K530G014	14			10	
	K530G015	15			10	
	K530G016	16			10	
	K530G018	18			10	
	K530G022	22			10	
	K530G028	28			10	
	K530G035	35			10	
	K530G042	42			10	
	K530G054	54			10	

GU VEX

Guvex, s.r.o., Dukelských hrdinů 1011, 563 01 Lanškroun, Česká republika

tel.: +420 465 461 521, fax: +420 465 461 530, e-mail: guvex@guvex.cz, www.guvex.cz, IČ: 25980751, DIČ: CZ25980751